



ROMANIA  
COMUNA DOBROSLOVENI  
JUDETUL OLT



Strada A.I. Cuza nr. 1

Tel: 0249530022, fax: 0249530210

e-mail: [primar@dobrosloveni.ro](mailto:primar@dobrosloveni.ro)

## HOTĂRÂREA

nr. 17 din 29.11.2024

### privind implementarea proiectului „ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL DOBROSLOVENI

Având în vedere :

- a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările ulterioare;
- d) art. 129 alin. 1, alin. 4 lit. a și alin. 7 lit. h din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- e) art. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- h) Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, art. 136, art. 139, art. 243 alin. 1 lit. a, art. 286 alin. 4 și 287 lit. b și în temeiul dispozițiilor art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, luând act de:

- referatul de aprobare prezentat de către primarul Tudosarascu Gheorghe, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr.7043./ 28.11.2024, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.7042 din 28.11.2024 , prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, urbanism, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și control

- prevederilor art. 129 alin. (14), în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin (1) lit. a ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROSLOVENI, JUDEȚUL OLT

### HOTARASTE :

**Art. 1.** - Se aprobă implementarea proiectului „ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL DOBROSLOVENI”, denumit în continuare Proiectul.

Consiliul Local al Comunei Dobrosloveni constata și susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției conform proiectului, acesta urmând a fi depus pentru a obține finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-măsura 19.2 M 04/6B "Dezvoltarea zonelor rurale pentru a valorifica potențialul de creștere al teritoriului GAL Plaiurile Oltului"

Consiliul local al comunei Dobrosloveni aproba prin prezenta indicatorii tehnico-economi ai investiției prevăzute în Proiect: TOTAL GENERAL: 153.378,16 lei, inclusiv TVA, respectiv 30.860,80 euro, inclusiv TVA, calculat la cursul de schimb BCE 4,97 din data de 28.11.2024.

Consiliul Local al Comunei Dobrosloveni aproba Bugetul proiectului și își ia angajamentul ca cheltuielile aferente Proiectului (atât cele eligibile cât și cele neeligibile, cât și cele care vor apărea pe parcursul implementării proiectului) vor fi prevăzute în bugetul local al comunei pentru toată perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, potrivit legii.

**Art. 2.** - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

**Art. 3.** - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

**Art. 4.** - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5.** - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia domnul Tudorascu Gheorghe, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

**Art. 6.** - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Dobrosloveni Tudorascu Gheorghe.

**Art. 7.** - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Dobrosloveni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dobrosloveni și prefectului județului Olt și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare pe site-ul comunei Dobrosloveni: <http://www.dobrosloveni.ro/>.

Președintele

 Anghe

.....  
(prenumele

Contrasemnează,

Cioroianu Ionel

(prenum



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR 17 / 29.11.2024

Nr. crt.	Operatiuni efectuate	Data ZZ/LL/AN	Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura
0	1		
1	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate absoluta	29.11.2024	
2	Comunicarea catre primar	29.11.2024	
3	Comunicarea catre prefectul judetului	03.12.2024	
4	Aducerea la cunostinta publica	29.11.2024	
5	Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual	-	
6	Hotararea devine obligatorie sau produce efecte juridice, dupa caz	29.11.2024	

Anexa 1

1. Consiliul Local al comunei Dobrosloveni aproba caracteristicile tehnice si economice, asa cum sunt acestea detaliate in documentația proiectului " **ACHIZITIE DOTARI PENTRU CAMINUL CULTURAL DOBROSLOVENI**", caracteristicile tehnice principale fiind următoare:

Nr. crt.	Denumire echipament	Caracteristici tehnice
1	Set tobe	<p>Material carcasa tamburului: arțar cu 7 straturi</p> <p>Tobă de 22" x 17,5" cu rozetă</p> <p>10" x 07" Tom Tom</p> <p>12" x 08" Tom Tom</p> <p>Tom de podea de 16" x 15".</p> <p>Capcană de 14" x 06".</p>
2	Mixer sunet	<p>Mixer cu 16 canale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 intrări pentru microfon cu EQ pe 3 benzi pe toate canalele cu control variabil al frecvenței medii (canalele 15/16 au un EQ standard cu 3 benzi)</li> <li>- 8 inserții și 8 compresoare cu un singur buton</li> <li>- Alimentare fantomă de 48 V</li> <li>- Mufă pentru căști</li> <li>- 3 ieșiri AUX/Monitor cu trimiteri dedicate pe canal</li> <li>- Conector comutator cu picior</li> </ul>
3	Sintetizator muzical compact	<p>Cu 88 de chei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tastatură GHS sensibilă la viteză cu ciocan</li> <li>- ROM de formă de undă de 5,67 GB și ROM flash de 1,75 GB pentru formele de undă ale utilizatorului</li> <li>- Sinteză FM-X cu 128 de voci</li> <li>- 8 operatori și 88 de algoritmi</li> <li>- Ecran tactil VGA color de 7 inchi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 controlere rotative</li> <li>- 4 Fadere</li> <li>- Interfață audio USB 4/10 încorporată pentru PC/Mac/iOS</li> <li>- 2 intrări de linie: mufă de 6,3 mm</li> <li>- 2 ieșiri de linie: mufă de 6,3 mm</li> <li>- Ieșire pentru căști stereo: mufă de 6,3 mm</li> <li>- Conexiuni USB pentru gazdă și dispozitiv</li> <li>- Intrare și ieșire MIDI</li> <li>- 2 intrari pedala</li> <li>- 2 intrari footswitch</li> <li>- Alimentare externă 12V DC</li> </ul>
4	Sistem monitorizare IN EAR	<p>Format din transmițător (XSW IEM SR) și receptor de buzunar (XSW IEM EK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gama de frecvențe banda B: 572 - 596 MHz</li> <li>- Putere emițător: 30 mW</li> <li>- Gama de frecvență: 45 - 15.000 Hz</li> <li>- Comutarea lățimii de bandă până la 24 MHz</li> <li>- EQ</li> <li>- Limitator</li> <li>- Presetări de frecvență</li> <li>- Modul de focalizare</li> <li>- Sincronizare în infraroșu</li> <li>- Timp de funcționare: aprox. 6 ore - în funcție de setarea volumului</li> <li>- Conexiuni emițător: ieșire pentru căști de 6,3 mm, 2x mufe de intrare combinate</li> <li>- Conexiuni la receptor: ieșire pentru căști mini jack de 3,5 mm</li> <li>- Incl. Căști intraauriculare Sennheiser IE 4, kit de montare în rack XSW, sursă de alimentare (NT 12-5 CW), 1x</li> </ul>

		antena omnidirecțională BNC, 2x baterii AA
5	Amplificator combo cu tuburi pentru chitara electrica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funcția Gain Boost</li> <li>- Două sonori (Normal, Înalte înalte)</li> <li>- Reducere comutabilă a puterii pentru un sunet complet în orice mediu</li> <li>- 1 canal</li> <li>- Putere: 50 wați</li> <li>- Tuburi de preamplificare: 3x ECC83 (12AX7)</li> <li>- Tuburi de alimentare: 2x EL34</li> <li>- Echipat cu: 1 difuzor</li> </ul> <p>Controale: Gain - Tilt - Bass - Middle - Treble - Master - Presence</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comutatoare: Pornire / Opreire - leșire</li> </ul> <p>Scăzut/Mijloc/Ridicat Creștere a câștigului (Volum de tragere)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bucla de efecte de serie</li> <li>- Conectori: Intrare (mufă de 6,3 mm) - leșire DI (mufă de 6,3 mm) - - Trimitere și retur FX (2 x mufă de 6,3 mm) - Comutator de picior (mufă de 6,3 mm)</li> <li>- leșiri difuzoare: jack 3 x 6,3 mm (16 ohmi / 8 ohmi)</li> <li>- Include comutator cu picior</li> </ul>
6	Chitara bas electric	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corp: mahon</li> <li>- Gât: 5 piese de arțar/mahon, înșurubat</li> <li>- Manta: lemn detrandafir</li> <li>- 24 frete</li> <li>- Scară: 864 mm (scara lungă)</li> <li>- Lățimea piuliței: 38 mm</li> <li>- 2 pickup-uri ceramice</li> <li>- Electronică cu 2 benzi cu butoane pentru volum, echilibru, bas, mijloc și înalte</li> <li>- Comutator cu 5 căi cu setări pentru slap pick cu degetul</li> </ul>

		plat și solo
7	Amplificator electric bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putere: 500 W @ 4 Ohm</li> <li>- Configurație difuzoare: 2 difuzoare de 10" și claxon HF (poate fi dezactivat)</li> <li>- Preamplificator cu EQ pe 3 benzi</li> <li>- Comutator Ultra-Hi și Ultra-Lo</li> <li>- SGT Overdrive cu control grit și nivel (tehnologie Super Grit)</li> <li>- 1 intrare jack de 6,3 mm 0 dB și 1 intrare jack de 6,3 mm -15 dB</li> <li>- Intrare Aux</li> <li>- Mufă pentru căști</li> <li>- ieșire XLR DI</li> <li>- Mufă comutator cu picior: mufă de 6,3 mm</li> <li>- Trimitere și retur în buclă de efect: 2x mufă de 6,3 mm</li> <li>- ieșire pentru difuzor extern: mufă de 6,3 mm</li> </ul>
8	Set wireless pentru prezentatori/moderatori cu microfon lavaliera	<p>Sistem fără fir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu diversitate de antene</li> <li>- Gama de frecvente, banda E: 821 - 832 / 863 - 865 MHz</li> <li>- Transmițător pentru corp</li> <li>- Microfon lavalier cu condensator ME 2-2 cu model polar omnidirecțional</li> <li>- Lățime de bandă de comutare de 24 MHz</li> <li>- 8 banci de frecvente cu 10 canale fiecare</li> <li>- Antene integrate</li> <li>- Funcția de scanare pentru a localiza frecvențele disponibile</li> <li>- Interval de frecvență audio: 50 până la 16.000 Hz</li> <li>- Ieșire XLR și jack</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Squelch reglabil</li> <li>- Mic-Line comutabil</li> </ul>
9	Microfon dinamic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrivit pentru voce, chitară, instrumente de suflat și tobe</li> <li>- Model polar: cardioid</li> <li>- Comutator in 5 trepte Bas</li> <li>- Gama de frecvente: 30 Hz – 17.000 Hz</li> <li>- Câmp liber, fără sensibilitate circuit (1kHz): 2 mV / Pa (-3 dB)</li> <li>- Impedanta nominala: 200 Ohm</li> <li>- Min. impedanta de sarcina: 200 ohmi</li> <li>- Greutate: aproximativ 385 g</li> <li>- Include clema de microfon pentru filet de 3/8".</li> </ul>
10	Set microfon pentru tobe în carcasă	<p>Set microfon pentru tobe în carcasă de transport de înaltă calitate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x D6 (bass drum)</li> <li>- 1x D4 (bass drum/floor tom)</li> <li>- 2x D2 (toms)</li> <li>- 1x i-5 (snare)</li> <li>- 2x ADX51 (overheads/hi-hat)</li> <li>- 4x D-Vice (gooseneck rim clamp)</li> </ul>
11	Set hardware pentru tobe	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x 9706 snare stand</li> <li>- 1x 9707ML-DP hi-hat stand</li> <li>- 2x 9709BT cymbal boom stand</li> <li>- 1x 9710BT straight cymbal stand</li> </ul>
12	Pedală dublă toba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lanț pentru schimbul dintre lanțul rotund și cel excentric</li> <li>- Lanț dublu</li> <li>- Inel</li> <li>- Unghiul baterului reglabil</li> <li>- Tensiune reglabila a arcului</li> </ul>



		- Cu placă de bază
13	Set cinele	Material: bronz B20 - Finisaj strălucitor - Chimval ușor mai subțire, cu răspuns rapid la ton complet și sustain mediu Set de chimbale compus din - 14 "Hi-Hat - 16 "Fast Crash - 18 "Fast Crash - 20 "Ride
14	Cablu multicore pentru scena	Set cabluri 32 XLR femele + 8 XLR femele prize - Diametru cablu: 17 mm - Dimensiunile cutiei de scenă (fără picioare de cauciuc sau coloane): 260 x 230 x 60 mm - Lungime cablu: 30 m - Lungime despicat 75 cm
15	Microfon dinamic pentru voce și vorbire	- Cu comutator de blocare - Model polar: hipercardioid - Gama de frecvență: 25 - 18.000 Hz - Impedanta: 280 Ohm - Rezonator înalte în 2 trepte pentru optimizarea redării de înaltă frecvență - Geometrie specială a sunetului cu material acustic high-tech în spatele diafragmei - Găuri speciale de sunet pentru un model polar independent de frecvență - Incl. clemă pentru microfon
16	Set lavaliera wireless	Sistem fără fir - Cu diversitate de antene - Gama de frecvențe: Banda B, 614 - 638 MHz

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmițător pentru corp</li> <li>- Microfon cu căști cu condensator</li> <li>- Lățime de bandă de comutare de 24 MHz</li> <li>- 8 banci de frecvente cu 10 canale fiecare</li> <li>- Antene integrate</li> <li>- Funcție de scanare pentru localizarea frecventelor disponibile</li> <li>- Gama de frecvențe audio: 50 - 16.000 Hz</li> <li>- Ieșire XLR și jack</li> <li>- Squelch reglabil</li> <li>- Mic-Line comutabil</li> </ul> <p>Setul este format din:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1x rucsac</li> <li>- 1 x receptor desktop</li> <li>- 1x microfon ME 3-II</li> <li>- Sursa de alimentare NT 12-5 CW</li> <li>- 2x baterii AA</li> </ul>
17	Set 2 microfoane wireless	<p>Sistem fără fir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu diversitate de antene</li> <li>- Set format din 2x transmițător portabil cu capsulă dinamică (model cardioid) și 1x receptor desktop (1U)</li> <li>- Gama de frecvente banda E: 821 - 832 / 863 - 865 MHz</li> </ul> <p>lățime de bandă de 24 MHz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 banci de frecvente fiecare cu 10 canale</li> <li>- Antene integrate</li> <li>- Auto-Tune pentru a găsi frecvențe libere</li> <li>- Gama de frecvențe audio: 50 - 16.000 Hz</li> <li>- Ieșiri XLR și jack</li> <li>- Squelch reglabil</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microfon/linie comutabil</li> <li>- Include 1 x sursă de alimentare NT 12-5 CW, 2 x suport pentru microfon MZQ1 și 4 x baterie AA</li> </ul>
18	Mixer digital	<p>Mixer digital</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 intrări analogice D-PRE - max 48 canale 2x 2TR in și USB in</li> <li>- Touch screen</li> <li>- Interfață USB 2.0</li> <li>- Funcții multitrack: Max 34 x 34 canale digitale de înregistrare/redare</li> <li>- 16 ieșiri XLR</li> <li>- 1 buton compresor</li> <li>- 1 buton EQ</li> <li>- Funcția GainFinder</li> <li>- Presetări de sunet programate</li> <li>- EQ parametric și 2 dinamici pe canal</li> <li>- 8 procesoare FX</li> <li>- 10x EQ-uri grafice</li> <li>- 20 de magistrale AUX: 8x mono, 6x stereo</li> <li>- Incl. Licență software</li> </ul> <p>Carcasa de transport inclusa</p> <p>Carcasa mixerului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: placaj de 7 mm</li> <li>- Laminat cu rășină fenolică</li> <li>- Canturi din aluminiu 30 x 30 mm</li> <li>- 4 zăvoare fluture medii</li> <li>- 6 mânere rabatabile</li> <li>- 2 benzi antiderapante</li> </ul>
19	Subwoofer	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Putere: 1000 W</li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Echipat cu: Două woofer-uri de 10" cu deflexie mare a diafragmei</li> <li>- Design compact, ușor</li> <li>- Picioare de montare integrate pentru boxele model F1 812</li> <li>- Dimensiuni: 688 x 410 x 449 mm</li> <li>- Greutate: 24,9 kg</li> </ul>
20	Boxa audio	<p>Sistem de difuzoare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PA cu SPL ridicat pentru trupe, DJ și aplicații generale</li> <li>- Matrice flexibilă cu patru configurații</li> <li>- Echipat cu: Woofer de 12" și opt drivere de 2,25".</li> <li>- Putere: 1000W</li> <li>- Model flexibil de acoperire a sunetului vertical cu o dispersie orizontală de 100°</li> <li>- Flanșă difuzor de 35 mm</li> </ul>
21	Sistem audio activ - portabil	<p>PA cu SPL ridicat pentru trupe, DJ și aplicații generale</p> <p>Matrice flexibilă cu patru configurații</p> <p>Echipat cu: Woofer de 12" și opt drivere de 2,25".</p> <p>Putere: 1000W</p> <p>Model flexibil de acoperire a sunetului vertical cu o dispersie orizontală de 100°</p>
22	Sistem de difuzoare	<p>PA cu SPL ridicat pentru trupe, DJ și aplicații generale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matrice flexibilă cu patru configurații</li> <li>- Echipat cu: Woofer de 12" și opt drivere de 2,25".</li> <li>- Putere: 1000W</li> <li>- Model flexibil de acoperire a sunetului vertical cu o dispersie orizontală de 100°</li> <li>- Flanșă difuzor de 35 mm</li> </ul>
23	Subwoofer	<p>Putere: 1000 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Echipat cu: Două woofer-uri de 10" cu deflexie mare a</li> </ul>

		diafragmei - Design compact, ușor - Picioare de montare integrate pentru boxele model F1 812 -Usa protectie inclusa
--	--	--

2. Consiliul local al comunei Dobrosloveni constata ca Proiectul deserveste pe raza comunei Dobrosloveni un numar de 3472 locuitori (conform Rezultatului final al Recensamantului populatiei si locuitorilor din anul 2021).

Presedinte de sedinta,

ANGHEL



Secretar general ,

CIOROIANU IONEL

